

GASO.LINE

Aussi disponible
Also available

Char lourd britannique Mk.IV Femelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entre mai 1917 et la fin du conflit, 595 chars Mk. IV Female furent produits. Un moteur à essence de 125 cv propulsait ce char de 27 tonnes à 5,6 km/h, l'autonomie atteignait 56 km.

Les huit hommes d'équipage étaient au mieux protégés par 14 mm d'acier. 6 mitrailleuses Lewis de 7,7 mm (550 coups/min, v0 : 750 m/s), approvisionnées à 10000 coups constituaient les capacités offensives du Mk. IV Female.

Le premier engagement du char Mark IV eut lieu en septembre 1917 lors de la bataille de Fleurs. La validité du concept du char rhomboïdal fut excellemment mise en pratique par le Mk. IV qui apporta aux alliés un avantage tactique précieux pour percer les lignes ennemies.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Between May 1917 and the end of WWI, 595 Mk. IV Female tanks have been produced. One 125 hp gasoline motor allowed this 27 tonnes vehicle a top speed of 5.6 km/h, the range was 56 km.

The crew of 8 was at best shielded by some 14 mm thick steel plates. Six 7.7 mm Lewis machine-guns (550 rpm, muzzle velocity: 750 m/s) endowed with 10,000 cartridges made up the whole offensive capacities of the tank.

In September 1917 the Mk. IV tank had its baptism by fire during the battle of Fleurs. The rhomboid tank concept proved its value and the Mk. IV enabled the Allies to tactically overcome the defences and trenches systems of the German forces.








GAS50175
Mk.IV Mâle




Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.61 Fax: (33) 01.44.75.01.16
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com

Nomenclature GAS50176 Mark.IV Femelle		
N°	Désignation	Quantité
1	Caisse	1
2	Plancher	1
3	Flanc intérieur (D&G)	2
4	Flanc extérieur (D&G)	2
5	Tube échappement	1
6	Sortie échappement	1
7	Grille d'aération	1
8	Silencieux	1
9	Raccord	1
10	Manille	1
11	Paroi latérale droite	1
12	Paroi avant	1
13	Paroi arrière	1
14	Rail fascine n°1	2
15	Rail fascine n°2	2
16	Rail fascine n°3	2
17	Rail fascine n°4	2
18	Coffre	1
19	Kiosque	1
20	Casemate	2
21	Rotule canon	2
22	Plaque casemate	2
23	Plaque rotule	2
24	Mitrailleuse casemate	4
25	Mitrailleuse	1
26	Tige laiton Ø 2 x 10mm	1

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.





Tige laiton
rod brass
ø 2 mm

