




GASO.LINE





75 mm Mle 1897











Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.pomodels.eu

GASO.LINE

75 mm Mle 1897




Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.pomodels.eu



Nomenclature

GAS50029K Canon de 75 mm Mle 1897

| N° | Désignation | Quantité |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | Roues | 2 |
| 2 | Bouclier | 1 |
| 3 | Affût canon | 1 |
| 4 | Canon | 1 |
| 5 | Bouclier inférieur droit | 1 |
| 6 | Bouclier inférieur gauche | 1 |
| 7 | Anneau de remorquage | 1 |
| 8 | Poignée affût | 2 |
| 9 | Support crochet | 1 |
| 10 | Viseur | 1 |
| 11 | Axe de liaison | 1 |
| 12 | Support siège | 2 |
| 13 | Siège viseur | 1 |
| 14 | Siège chargeur | 1 |
| 15 | Manivelle | 1 |
| 16 | Règle de réglage | 1 |
| 17 | Support volant | 2 |
| 18 | Volant petit modèle | 1 |
| 19 | Volant grand modèle | 1 |
| 20 | Culasse canon | 1 |
| 21 | Tige laiton Ø 0.8 x 15 mm | 1 |



Nomenclature

GAS50029K Canon de 75 mm Mle 1897

| N° | Désignation | Quantité |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | Roues | 2 |
| 2 | Bouclier | 1 |
| 3 | Affût canon | 1 |
| 4 | Canon | 1 |
| 5 | Bouclier inférieur droit | 1 |
| 6 | Bouclier inférieur gauche | 1 |
| 7 | Anneau de remorquage | 1 |
| 8 | Poignée affût | 2 |
| 9 | Support crochet | 1 |
| 10 | Viseur | 1 |
| 11 | Axe de liaison | 1 |
| 12 | Support siège | 2 |
| 13 | Siège viseur | 1 |
| 14 | Siège chargeur | 1 |
| 15 | Manivelle | 1 |
| 16 | Règle de réglage | 1 |
| 17 | Support volant | 2 |
| 18 | Volant petit modèle | 1 |
| 19 | Volant grand modèle | 1 |
| 20 | Culasse canon | 1 |
| 21 | Tige laiton Ø 0.8 x 15 mm | 1 |

