

GASO.LINE

Char lourd britannique Mk.IV Mâle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

420 chars Mk. IV Male furent produits à partir de mai 1917 jusqu'à la fin du conflit. Un moteur à essence de 125 cv propulsait ce char de 28,5 tonnes à 5,6 km/h, l'autonomie atteignait 56 km. Les huit hommes d'équipage étaient au mieux protégés par 14 mm d'acier. 4 mitrailleuses Lewis de 7,7 mm (550 coups/min, v0 : 750 m/s), dotées de 6272 cartouches complétaient les deux canons de 57 mm L/23 montés latéralement et pour lesquels, 180 obus de 6 livres étaient emportés.


Le premier engagement du char Mark IV eut lieu en septembre 1917 lors de la bataille de Fleurs. La validité du concept du char rhomboïdal fut excellemment mise en pratique par le Mk. IV qui apporta aux alliés un avantage tactique précieux pour percer les lignes ennemies.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Between May 1917 and the end of WWI, 420 Mk. IV Male tanks have been produced. One 125 hp gasoline motor allowed this 28.5 tonnes vehicle a top speed of 5.6 km/h, the range was 56 km.

The crew of 8 was at best shielded by some 14 mm thick steel plates. Four 7.7 mm Lewis machine-guns (550 rpm, muzzle velocity: 750 m/s) endowed with 6,272 cartridges supplemented the two sided-mounted L/23 57 mm cannons. 180 six-pound shells were stored in the tank.

In September 1917 the Mk. IV tank had its baptism by fire during the battle of Fleurs. The rhomboid tank concept proved its value and the Mk. IV enabled the Allies to tactically overcome the defences and trenches systems of the German forces.



Nomenclature GAS50175 Mark.IV Mâle		
N°	Désignation	Quantité
1	Caisse	1
2	Plancher	1
3	Flanc intérieur (D&G)	2
4	Flanc extérieur (D&G)	2
5	Tube échappement	1
6	Sortie échappement	1
7	Grille d'aération	1
8	Silencieux	1
9	Raccord	1
10	Manille	1
11	Paroi latérale droite	1
12	Paroi avant	1
13	Paroi arrière	1
14	Rail fascine n°1	2
15	Rail fascine n°2	2
16	Rail fascine n°3	2
17	Rail fascine n°4	2
18	Coffre	1
19	Kiosque	1
20	Casemate	1
21	Rotule canon	2
22	Plaque rotule	2
23	Mitrailleuse	3
24	Canon	2
25	Patte rotule	2

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.

