

Photos
Yves Debay



GASO.LINE

ARAVIS V.B.H.P. Véhicule Blindé Hautement Protégé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES







L'ARAVIS est un véhicule 4x4 de 12,5 tonnes aérotransportable et doté d'un très haut niveau de protection contre les mines et les engins explosifs improvisés (EEI). Il peut transporter jusqu'à 7 combattants des unités du génie. Amené à riposter en zones d'insécurité, il est équipé d'un tourelleau téléopéré armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm, analogue à celui des VAB TOP employés en Afghanistan depuis le début de l'année. Dans le cadre de ses missions de reconnaissance, l'ARAVIS dispose, en plus des caméras du tourelleau, de 7 caméras périphériques permettant d'appréhender l'environnement proche tout autour du véhicule.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

The ARAVIS is a 12.5-ton, air-transportable 4WD vehicle with a high level of combined protection against mines and improvised explosive devices (IED). It can carry as many as 7 Engineers unit personnel. Since it may have to counter-attack in unsafe area, it has a remote-controlled weapon station with a 12.7 mm machine gun similar to the VAB TOP's used in Afghanistan since the beginning of the year. For its reconnaissance tasks, the ARAVIS has, in addition to the turret cameras, peripheral cameras showing the nearby environment around the vehicle.

Ce modèle est fabriqué par **GASO.LINE**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.61 Fax: (33) 01.44.75.01.16
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com

GAS50207 Aravis		
N°	Désignation	Qté
1	Caisse	1
2	Plancher	1
3	Châssis	1
4	Coffres latérales D + G	2
5	Porte bagages	1
6	Roues	4
7	Siège	3
8	Pare-chocs avant	1
9	Tableau de bord	1
10	Pare-chocs arrière D + G	2
11	Carter moteur	1
12	Gabarit	1
13	Pont arrière	1
14	Pont avant	1
15	Tuyau échappement A	1
16	Transmission arrière	1
17	Sortie d'échappement	1
18	Volant	1
19	Transmission avant	1
20	Crochet remorquage	1
21	Rétroviseurs	2
22	Amortisseurs avant	2
23	Amortisseurs arrière	2
24	Raidisseur pare-chocs	2
25	Bouchon	1
26	Embase tourelleau	1
27	Tourelle	1
28	Caisse à munitions	1
29	Canon Cal.50 (GAS50519G)	1
30	Culasse mitrailleuse cal.50	1
31	Viseur	1
32	Étrier mitrailleuse	1
33	Poignée mitrailleuse	1
34	Tige laiton ø 0.5 x 60 mm	1
35	Tige laiton ø 0.8 x 50 mm	1






2




1
Option



26

25




5


21

Tige laiton / rod brass
ø 0.5 mm


Tige laiton / rod brass
ø 0.5 mm



1
Option




3



4

6



Tige laiton / rod brass
 ø 0.8 mm

