

GASO.LINE

AMX30 AuF-1 GCT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plus de 400 automoteurs AUF-1 ont été produits par le GIAT depuis 1977 à l'Atelier de Construction de Roanne. Ce véhicule de 43,5 tonnes est mû par un moteur polycarburant Hispano-Suiza HS 110 de 720 cv. La vitesse maximale est 60 km/h, l'autonomie de 450 km.

Le blindage de la tourelle est conçu pour protéger les 4 tankistes des éclats d'obus et des munitions de petit calibre. Le canon GCT de 155 mm L/39 avec chargeur automatique peut tirer une salve de 6 obus en 45 secondes. La vitesse initiale de l'obus est de 810 m/s, la portée est de 23,5 km. 42 obus sont logés dans la tourelle. La mise en batterie se fait en 2 minutes, le dégagement prend moins de 2 min. Une mitrailleuse de 12,7 mm est montée sur tourelleau. 273 AUF-1 sont en service dans l'armée française, 51 ont été exportés vers l'Arabie Saoudite, 85 vers l'Irak. Ce matériel a brillamment servi la coalition lors de Desert Storm en 1991. Dans le cadre de l'IFOR, un AUF-1 français annihila des positions Bosno-serbes le 23 août 1995 au Nord-Est de Sarajevo en les pilonnant depuis le Mont-Igman.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Over 400 self-propelled guns AUF-1 have been produced by the GIAT since 1977 at the Atelier de Construction de Roanne. This 43.5 tonnes vehicle is powered by a multi-fuel 720 hp Hispano-Suiza HS 110 engine. The top speed reaches 60 km/h and the range is 450 km.

The turret's armour is designed to shield the crew of 4 from shell splinters and light weapons fire. The 155 mm L/39 GCT canon fitted with its autoloader can fire a salvo of 6 rounds in 45 seconds. The muzzle velocity is 810 m/s and the maximum range 23.5 km. 42 shells are stored in the turret. The firing setting up can be done in 2 minutes and the AUF-1 can be off its firing setting in less than 2 minutes. One GP 12.7 mm machine gun is roof-mounted.





273 AUF-1 are in service with the French Army, 51 have been sold to Saudi Arabia and 85 to Irak in the 80's. This SPG has been remarkably engaged for the coalition during Desert Storm in 1991. Some Bosnian-Serb firing positions located North-East of Sarajevo were obliterated August 23rd 1995 when a French-IFOR AUF-1 opened up from the Igman Mount.




Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.promodels.eu

Nomenclature GAS50804 AMX30 AUF1		
N°	Désignation	Quantité
1	Tourelle	1
2	Canon	1
3	Masque canon	1
4	Embase canon	1
5	Lance fumigène D	1
6	Lance fumigène G	1
7	Phare de recherche	1
8	Vérin canon A	1
9	Anneaux levage tourelle	2
10	Plot d'antenne	1
11	Canon mitrailleuse	1
12	Ressort	1
13	Patin de recharge	1
14	Point de levage	3
15	Point levage tourelle Arr.	2
16	Patin anti glace	1
17	Extincteurs	2
18	Bâche	1
19	Frein de bouche	1
20	Chaise de route	1
21	Berceau mitrailleuse	1
22	Mitrailleuse	1
23	Vérin canon B	2
24	Vérin canon C	1
25	Tige laiton Ø 0.5 x 110mm	
26	Grille pot d'échappement Photo découpe	

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes,
n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.



Ne pas coller n°3+4 ensemble
Do not glue # 3+4 together



Faire des deux côtés de la tourelle /
Make on both sides of the turret

Tige laiton /
rod brass
Ø 0.5 mm

