

Decals GAS50901 disponible séparément  
 Decals GAS50901 available separately

# GASO.LINE

## US White 666 Cargo

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Le camion 6X6 de 6 tonnes était une famille de camions tactiques lourds construits pour l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été appelé « camion de 6 tonnes » car la version cargo de base était conçue pour transporter une charge de 6 tonnes courtes (5 400 kg) sur tous les terrains et par tous les temps. Les châssis ont été fabriqués par Brockway Motor Company, The Corbitt Company, The Four Wheel Drive Auto Company (FWD), Ward LaFrance Truck Corporation et White Motor Company. Les tracteurs principaux servaient à remorquer les pièces d'artillerie de campagne et transportaient également les artilleurs, le matériel et les munitions. Ils étaient équipés d'un attelage à tourillon à l'arrière pour remorquer jusqu'à 18 000 kg (40 000 lb). Un autre attelage à l'avant permettait de déplacer la pièce. Un treuil central de 11 000 kg (25 000 lb) était équipé d'un tambour de câble central et d'un cabestan sur le côté droit. Des poulies et des rouleaux acheminaient le câble sous la caisse et hors de la traverse arrière du châssis. Avec un empattement court, un treuil central et un porte-à-faux court, la carrosserie ne pouvait mesurer que 2,74 m de long. Les deux côtés étaient équipés de ridelles avec sièges rabattables pour les troupes et d'arceaux pour bâche. Deux roues de secours étaient montées à l'intérieur de la carrosserie, une de chaque côté. Les premiers modèles avaient une carrosserie entièrement en acier; en 1942, elles furent remplacées par des carrosseries principalement en bois afin de préserver l'acier.









### TECHNICAL CHARACTERISTICS





The 6X6 6-ton truck was a family of heavy tactical trucks built for the United States Army during World War II. It was called the "6-ton truck" because the basic cargo version was designed to carry a load of 6 short tons (5,400 kg) over all terrain and in all weather. Chassis were manufactured by Brockway Motor Company, The Corbitt Company, The Four Wheel Drive Auto Company (FWD), Ward LaFrance Truck Corporation, and White Motor Company. The main tractors were used to tow field artillery pieces and also carried gunners, equipment, and ammunition. They were equipped with a trunnion hitch at the rear to tow up to 18,000 kg (40,000 lb). Another hitch at the front allowed the piece to be moved. A central 11,000 kg (25,000 lb) winch was fitted with a central cable drum and a capstan on the right side. Pulleys and rollers routed the cable under the body and out of the rear chassis crossmember. With a short wheelbase, central winch, and short overhang, the body could only be 2.74 m (9 ft) long. Both sides were fitted with drop sides with folding troop seats and tarpaulin hoops. Two spare wheels were mounted inside the body, one on each side. Early models had all-steel bodies; in 1942, these were replaced by bodies made primarily of wood to preserve the steel.

Ce modèle est fabriqué par **Gaso.line**  
 10, passage du charolais 75012 Paris France  
 Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.61  
 E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.promodels.eu


GAS51000K US White 666 Cargo		
N°	Désignation	Qt
1	Châssis	1
2	Bas de caisse	1
3	Roue de secours	2
4	Roue arrière	4
5	Roue avant	2
6	Caisse cargo	1
7	Bâche	1
8	Ridelles latérales	2
9	Ridelle avant	1
10	Ridelle arrière	1
11	Cabine	1
12	Capot	1
13	Bâche cabine	1
14	Plancher cabine	1
15	Calandre	1
16	Pare brise	1
17	Volant	1
18	Sièges	1
19	Feux arrière	1
20	Coffre	1
21	Réservoir	1
22	Pare choc arrière	1
23	Bavette A	1
24	Bavette B	1
25	Bavette C	1
26	Bavette D	1
27	Echappement	1
28	Suspension pont arrière	2
29	Transmission pont arrière	1
30	Bras suspension	4
31	Pont avant	1
32	Pont intermédiaire	1
33	Pont arrière	1
34	Support roue de secours	4
35	Câble tambour	1
36	Manivelle tambour	1
37	Tambour de câble	1
38	Pare choc avant	1
39	Feux avant	2
40	Feux combat	1
41	Crochet remorquage	1
42	Boite transfert	1
43	Transmission avant	1
44	Transmission intermédiaire	1
45	Photodécoupe	1
46	Tige laiton de ø 1x 20mm	1
47	Tige plastique ø 1x 70mm	1







Choisir l'option bâché ou débâché  
Choose between covered or uncovered



Option bâché  
Tarp option

